



SBA6-230/KNXs REG

Art.Nr. 90227 EAN: 4007529902279

Schaltaktor für Rollladen-, Jalousie- und Fensterantriebe

KNX Secure fähig

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Stromaufnahme:	5 mA
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
Anzeigenelemente:	Programmier-LED 14 x Kanalstatus
Handbedienung:	Lokal am Gerät : 4 Taster / über ETS
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot 1,5 ... 2,5 mm ²
Schaltleistung:	8 A; $\cos \varphi = 0.4$ Induktive Last / 230 V AC 50 Hz
Ausgänge:	6 Schaltkanäle auf/ab

Produktinformationen

Schaltaktor für Rollladen-, Jalousie- und Fensterantriebe

KNX Secure fähig

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

6 Schaltkanäle auf/ab

Schaltkontakte sind optimiert für induktive Lasten

umfangreiche Notstopp-, Szenen- und Alarmfunktionen, sowie Sperrfunktionen

Umfangreiche Logik- und Vergleichsfunktionen

Berechnungsfunktionen

Verzögerungs- und Impulsfunktionen

Ein- und Ausschaltverzögerungen

Handbedienung am Gerät oder über komfortable Softkeys in der ETS

Anschluss der Einspeisung und der Ausgänge über Schraubklemmen

Die Produktdatenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen oder vom ETS-Onlinekatalog direkt importiert werden



